



Obrzeża trawnikowe®

Idealne pod roboty koszące

KATALOG
PRODUKTÓW
2026

BETONOWE OBRZEŻA

Idealne pod roboty koszące



www.obrzezatrawnikowe.pl



Obrzeża trawnikowe®
Idealne pod roboty koszące

BETONOWE OBRZEŻE TRAWNIKOWE

to nie tylko estetyka, ale także harmonia w ogrodzie. Z nami stworzysz przestrzeń, w której poczujesz się swobodnie i komfortowo, a Twój ogród nabierze wyjątkowego charakteru.

BETONOWE OBRZEŻE TRAWNIKOWE

Elegancja w ogrodzie

Betonowe obrzeża trawnikowe to trwałe, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w przestrzeniach publicznych. Wykonane z mrozoodpornego betonu, odporne na działanie wilgoci i zmiennych temperatur, nie odkształcają się, nie pękają i nie wymagają konserwacji. Nawet po wielu sezonach użytkowania zachowują swoją formę i wygląd.

Szerokość naszych obrzeży została zaprojektowana tak, aby umożliwić swobodne najeżdżanie kosiarką, co znacząco ułatwia pielęgnację trawnika i eliminuje konieczność ręcznego podkaszania. Obrzeża stabilnie oddzielają trawnik od rabat, ścieżek, kostki brukowej czy nasadzeń, pomagając utrzymać porządek i wyraźne linie w kompozycji ogrodu.



Jako jedyni w Polsce
produkujemy betonowe obrzeża
trawnikowe pod roboty koszące



100% polska firma z ponad
15-letnim doświadczeniem



Wzory obrzeży zastrzeżone
w Urzędzie Patentowym

- ✓ **Wysoka trwałość**
Służą przez wiele lat, nie wymagają wymiany.
Są trwalsze niż obrzeża z tworzyw sztucznych.
- ✓ **Minimalna konserwacja**
Nie gniją, nie wymagają malowania ani impregnacji.
- ✓ **Odporność na warunki atmosferyczne**
Wytrzymują mróz, wilgoć, wysokie temperatury i promieniowanie UV.
- ✓ **Estetyczny podział ogrodu**
Wyznaczają wyraźne linie rabat, ścieżek i trawnika.
Można je układać w kształcie prostym, falowanym i okrągłym.
- ✓ **Odporność na uszkodzenia mechaniczne**
Nie pękają, nie odkształcają się, są odporne na uderzenia i ścieranie.
- ✓ **Kompatybilność z robotami koszącymi**
Dzięki odpowiedniej szerokości idealnie współpracują z robotami - bez potrzeby podkaszania.




Złoty medal Gardenia 2025

Nasze obrzeża trawnikowe zostały nagrodzone przez kapitułę Międzynarodowych Targów Poznańskich ZŁOTYM MEDALEM 2025 podczas największych targów branży ogrodniczej GARDENIA.

IDEALNE POD ROBOTY KOSZĄCE I KOSIARKI OGRODOWE




Obrzeża zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych ogrodach, w których pracują automatyczne roboty koszące i klasyczne kosiarki. Dzięki odpowiednio dobranej szerokości, **robot może swobodnie wjechać na obrzeże** i dotrzeć aż do samej granicy trawnika. Trawa jest równomiernie przycięta, **bez konieczności ręcznego podkaszania brzegów**.



Zaprojektuj obrzeża trawnika w 3D

Pobierz modele trójwymiarowe w formatach DWG, SKP i VWX i zaplanuj obrzeża w swojej wizualizacji ogrodu. Pliki dostępne na stronie www.obrzezatrawnikowe.pl w zakładce „Do pobrania”



JESTEŚ PROJEKTANTEM?

Wykorzystaj obrzeża ogrodowe w swoich projektach.





Obrzeża trawnikowe®


Idealne pod roboty koszące

Obrzeża proste

Proste obrzeża betonowe świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie liczy się wyraźna, geometryczna linia podziału: wzdłuż alejek, podjazdów, przy rabatach czy nawierzchniach z kostki. Ich minimalistyczna forma pasuje do nowoczesnych i klasycznych ogrodów, a trzy warianty szerokości pozwalają precyzyjnie dopasować je do charakteru przestrzeni. Są kompatybilne z robotami koszącymi, które bez problemu poruszają się wzdłuż obrzeży, docierając do samej krawędzi trawnika.

Wymiar standardowy:

20 x 80 x 40 cm



Kolor:

surowy beton (naturalny odcień)

Wykończenie:

gładka powierzchnia betonowa

Odporność na warunki atmosferyczne:

pełna odporność na mróz, wodę i promieniowanie UV

Dostępne wymiary obrzeży prostych:

Szerokość obrzeża	Długość obrzeża	Wysokość obrzeża	Waga obrzeża
15 cm	80 cm	4 cm	10 kg
20 cm	80 cm	4 cm	13,5 kg
25 cm	80 cm	4 cm	16,8 kg

BESTSELLER





Obrzeża okrągłe



Okrągłe obrzeża betonowe tworzą elegancką, regularną formę wokół rośliny, chroniąc ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednocześnie porządkują przestrzeń i ułatwiają pielęgnację zieleni.



Do przydomowych ogrodów i miejsc publicznych

Okrągłe obrzeża betonowe sprawdzi się zarówno w przydomowych ogrodach, jak i w przestrzeni publicznej.



Różne rozmiary

Dzięki różnym średnicom z łatwością dopasujesz je do wielkości nasadzeń - od niewielkich krzewów ozdobnych, przez soliterowe rośliny, aż po rozłożyste, wieloletnie drzewa w parkach miejskich.




Wymiary obrzeży okrągłych


Symbol	Szerokość obrzeża	Wysokość obrzeża	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ilość elementów w całym okręgu
OT1	20 cm	4 cm	100 cm	60 cm	4
OT1.5	20 cm	4 cm	150 cm	110 cm	8
OT2	20 cm	4 cm	200 cm	160 cm	8
OT 2.5	20 cm	4 cm	250 cm	210 cm	12
OT3	20 cm	4 cm	300 cm	260 cm	12
OT 3.5	20 cm	4 cm	350 cm	310 cm	16
OT4	20 cm	4 cm	400 cm	360 cm	16
OT 4.5	20 cm	4 cm	450 cm	410 cm	20
OT5	20 cm	4 cm	500 cm	460 cm	20
OT 5.5	20 cm	4 cm	550 cm	510 cm	24
OT6	20 cm	4 cm	600 cm	560 cm	24
OT7	20 cm	4 cm	700 cm	660 cm	28
OT8	20 cm	4 cm	800 cm	760 cm	32
OT9	20 cm	4 cm	900 cm	860 cm	36
OT10	20 cm	4 cm	1000 cm	960 cm	40
OT11	20 cm	4 cm	1100 cm	1060 cm	44
OT12	20 cm	4 cm	1200 cm	1160 cm	48



Średnica zewnętrzna **100 cm**
 Średnica wewnętrzna **60 cm**
 Pełny okrąg 4 sztuki
 Szerokość obrzeża 20 cm
 Wysokość obrzeża 4 cm




Średnica zewnętrzna **150 cm**
 Średnica wewnętrzna **110 cm**
 Pełny okrąg 8 sztuk
 Szerokość obrzeża 20 cm
 Wysokość obrzeża 4 cm







Średnica zewnętrzna **250 cm**
Średnica wewnętrzna **160 cm**
Pełny okrąg 8 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm




Średnica zewnętrzna **250 cm**
Średnica wewnętrzna **210 cm**
Pełny okrąg 12 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm




Średnica zewnętrzna **300 cm**
Średnica wewnętrzna **260 cm**
Pełny okrąg 12 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm



Średnica zewnętrzna **350 cm**
Średnica wewnętrzna **310 cm**
Pełny okrąg 16 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





Średnica zewnętrzna **400 cm**
Średnica wewnętrzna **360 cm**
Pełny okrąg 16 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





CT[®] 4.5

Średnica zewnętrzna **450 cm**
Średnica wewnętrzna **410 cm**
Pełny okrąg 20 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





CT[®] 5

Średnica zewnętrzna **500 cm**
Średnica wewnętrzna **460 cm**
Pełny okrąg 20 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





CT[®] 5.5

Średnica zewnętrzna **550 cm**
Średnica wewnętrzna **510 cm**
Pełny okrąg 24 sztuki
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





CT[®] 6

Średnica zewnętrzna **600 cm**
Średnica wewnętrzna **560 cm**
Pełny okrąg 24 sztuki
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





CT[®] 7

Średnica zewnętrzna **700 cm**
Średnica wewnętrzna **660 cm**
Pełny okrąg 28 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm









Średnica zewnętrzna **800 cm**
Średnica wewnętrzna **760 cm**
Pełny okrąg 32 sztuki
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





Średnica zewnętrzna **900 cm**
Średnica wewnętrzna **860 cm**
Pełny okrąg 36 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm





Średnica zewnętrzna **1000 cm**
Średnica wewnętrzna **960 cm**
Pełny okrąg 40 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm



Średnica zewnętrzna **1100 cm**
Średnica wewnętrzna **1060 cm**
Pełny okrąg 44 sztuki
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm



Średnica zewnętrzna **1200 cm**
Średnica wewnętrzna **1160 cm**
Pełny okrąg 48 sztuk
Szerokość obrzeża 20 cm
Wysokość obrzeża 4 cm



Aranżacje falowane



Obrzeża falowane to propozycja dla tych, którzy chcą nadać swojemu ogrodowi wyjątkowy charakter. Dzięki zestawom gotowych aranżacji możesz w prosty sposób stworzyć efektowne, nieregularne rabaty o płynnych, naturalnych liniach. Każdy zestaw zawiera dokładne wymiary i szerokości rabat, co ułatwia wybór odpowiedniego wariantu do dostępnej przestrzeni.



**Wybierz
gotową aranżację
do swojego ogrodu**

Zobacz więcej


Informacje nt. aranżacji wraz z szczegółowymi wymiarami znajdują się na stronie www.obrzezatrawnikowe.pl



Nasze realizacje

Szukasz pomysłu na aranżację ogrodu, rabaty czy przestrzeni wokół drzew? Zobacz, jak nasze obrzeża betonowe sprawdzają się w praktyce.







Montaż obrzeża

Montaż naszych obrzeży trawnikowych jest prosty i możesz go z powodzeniem wykonać samodzielnie. Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy szczegółowy opis procesu.



Przygotowanie podłoża

Wyznacz linię przebiegu obrzeża za pomocą sznurka i palików. Następnie wykop rów o głębokości około 6–7 cm i szerokości ok. 20–25 cm – tak, aby obrzeże wystawało około 1–2 cm ponad poziom gruntu.



Podsypka lub półsuchy beton

Na dno rowu wysyp 3–4 cm podsypki i dokładnie ją ubij, wyrównując powierzchnię. Alternatywnie możesz użyć półsuchego betonu (lekko wilgotnego, nie płynnego), który zapewni jeszcze większą stabilność.



Układanie obrzeży

Ustaw pierwsze obrzeże, sprawdzając jego poziom poziomnicą. Kolejne elementy układaj ciasno obok siebie. W razie potrzeby użyj gumowego młotka, aby dopasować wysokość.



Stabilizacja

Zasyp boki rowu półsuchym betonem, dobrze ubijając materiał po obu stronach obrzeża. Wypełnienie powinno sięgać ok. 1–1,5 cm poniżej górnej krawędzi obrzeża, co pozwoli na późniejsze wyrównanie trawnika.



Wykończenie

Po zakończeniu montażu uzupełnij ziemię wzdłuż obrzeża i delikatnie wyrównaj teren. Jeśli użyto betonu, polej całość wodą i pozostaw do związania na 24–48 godzin. Na koniec zaimpregnuj obrzeże impregnatem hydrofobowym.



Gotowe!

Twoje obrzeże betonowe jest teraz solidnie zamontowane i gotowe do użytku.

Zapoznaj się z innymi naszymi katalogami



Wszystkie nasze produkty można zamówić przez nasz sklep internetowy

www.styrobud.eu

ZAPROJEKTUJ OBRZEŻA TRAWNIKA W 3D



Pobierz modele trójwymiarowe w formatach DWG, SKP i VWX i zaplanuj obrzeża w swojej wizualizacji ogrodu. Pliki dostępne na stronie **www.obrzezatrawnikowe.pl** w zakładce „Do pobrania”.

Kontakt

Masz pytania dotyczące naszych obrzeży trawnikowych, chcesz złożyć zamówienie lub skonsultować indywidualny projekt? Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.

Producent:



ul. Pańska 73
36-051 Górnó
Telefon: 730 688 108
E-mail: biuro@styrobud.eu

www.obrzezatrawnikowe.pl

